

## Вилочный электропогрузчик VMAX CPD18

Грузоподъемность, кг: **1800**

Высота подъема, мм: **4 500**

Тип мачты: **трехсекционная,  
вагонного типа**

Свободный ход мачты: **есть**

Боковое смещение каретки:  
**есть**

Вилыны, мм: **1070**

Коробка переключения  
передач: **автомат**

Масса, кг: **3200**

Двигатель: электрический  
**CURTIS**



**Комплектация:** гидравлическая защита от перегрузок, электронная панель приборов с индикацией уровня топлива, регулируемая рулевая колонка, комфортное сиденье оператора (с боковой поддержкой), гидроусилитель руля, круговое освещение, зеркала заднего обзора, сигнал заднего хода, ЗИП, проблесковый маячок, резиновое покрытие пола, зарядное устройство.

**Гарантия: 24 месяца или 2000 м/ч**

### Основные преимущества:

- известный, зарекомендовавший себя производитель складской техники;
- высокое качество сборки, использование качественных комплектующих;
- усиленные мосты, комплектация с учетом климатических условия в России.

Стоимость **VMAX CPD18**, 2021 г.в., в т.ч. НДС и утилизационный сбор **1 820 000,00 руб**  
Срок поставки в наличии  
Базис поставки г. Казань

Приложение к коммерческому приложению

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		CPD18
Грузоподъемность	кг	1800
Центр тяжести груза	мм	500
Тип двигателя		Электрический
Рабочее место водителя		Сидя
Тип шин (передние / задние)		Пневматические
МАЧТА И ВИЛЫ		
Максимальная высота подъема груза	мм	4500

Наклон мачты (вперед/назад)	градусы	6°/12°
Длина вила	мм	1070
<b>РАЗМЕРЫ</b>		
Длина (без вила)	мм	2035
Общая ширина	мм	1090
Высота мачты	мм	1995
Радиус поворота	мм	1997
Свес передний/задний	мм	400/335
<b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Максимальная скорость движения с грузом/без груза	км/ч	13/15
Скорость подъема вила с грузом/без груза	мм/с	240/450
Максимальная возмoжность с грузом/без груза	%	12/15
<b>ВЕС</b>		
Масса погрузчика	кг	3200
<b>ПРИВОД</b>		
Мощность приводного двигателя	кВт	8
Мощность подъемного двигателя	кВт	7,5
Уровень напряжения, емкость	В/Ач	48/450
Колесная база	мм	2250

### Фотографии VMAX CPD18



**ВАША ТЕХНИКА СПОСОБНА НА БОЛЬШЕЕ**



**СТРЕЛА ГРУЗОВАЯ**  
г/п до 2 т, длина 2 м



**ВИЛЫ ПАЛЛЕТНЫЕ**  
г/п до 5 т, длина 1,5 м



**ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ**  
Ширина до 3 м, повор. 25%



**ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ**  
Ширина до 3 м