

**Коммерческое предложение
Просеиватель барабанный №80**



(фото для справки)

Технические характеристики

Модель	№80
--------	-----

Бункер вибрационный, (мм)	4000x1800, (ДxШ)
Мощность двигателя, (кВт)	2
Размер барабана, (мм)	4000x1200
Мощность двигателя, (кВт)	15
Конвейерная лента, (мм)	11000x700
Производительность, (м ³)	140-180
Общие габариты, (мм)	11000x1800x3500, (ДxШxВ)
Общий вес, (кг)	2500
Сетка просеивающая, (мм)	2,5
Щетка, (шт)	1

Просеиватель грунта, шлака и песка – это тип оборудования, без которого не могут обойтись отрасли народного хозяйства, особенно горнодобывающая, горно-обогатительная и строительная. С помощью просеивателя (грохота) сырьё быстро и эффективно сортируется по фракциям, что значительно упрощает основные производственные процессы и повышает их качество.

Подобное оборудование часто используют коммунальные и дорожные службы для сортировки асфальтной крошки, песка, гравия и даже мусора.

Размер конечного продукта определяется путём установки сита с рабочими ячейками определённого размера и возможностью регулировки промышленного процесса.

Просеиватель отличается своей универсальностью и надёжностью, используется автономно в карьерах и на предприятиях и, как элемент сложной производственной линии, для подготовки (сортировки) сырья, предназначенного для дальнейшей переработки. Эффективен для работы с сыпучими и кусковыми материалами. Работает в любых климатических зонах, может устанавливаться на открытом воздухе и в цехах предприятий.



Срок поставки: 45-50 рабочих дней.

Условия оплаты:

- 1: Предоплата **70%** для осуществления заказа на изготовление и отправки с завода производителя до склада китайской таможни
- 2: Доплата **30%** после уведомления о прибытия товара на склад таможни РФ, при предоставлении соответствующих фото и видео отчета.