

Коммерческое предложение



Гидравлический каток XCMG XS183



Виброкаток XCMG XS183 полноприводный, гидравлический. Отличное решение для строительства автодорог. Катки XCMG помогают выполнить огромный спектр работ из практической деятельности человека, например, строительной сферы, дорожной, ЖКХ и т.д. Виброкаток XS183 может применяться для уплотнения грунта на средних и крупных проектах, в особенности для материалов со слабым сцеплением, таких как каменная крошка, гравий, смесях гравия, песка и бетона. Подходит для работ на

автомагистралях, железнодорожном полотне, дамбах, свалках и больших проектах по засыпке земли.

Вращающийся валец диаметром 1523 мм обеспечивает гладкое и равномерное покрытие. Ширина обработки достигает 2130 мм.

Реализован на базе мощного двигателя Shanghai SC7H190.1G3 с внутренним объемом 6500 см³. Система водяного охлаждения предотвращает перегрев мотора при длительной эксплуатации. Кабина водителя оборудована кондиционером для создания комфортных условий. Увеличенный дорожный просвет (466 мм) позволяет машине свободно передвигаться по неровным участкам.



Технические характеристики

Модель	XS183
Страна-производитель	Китай
Двигатель	SC7H190.1G3T
Тип двигателя	дизельный
Мощность двигателя, л.с.	190
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин.	2000
Рабочий объем двигателя, см.3	6500

Система охлаждения	водяная
Число передач вперёд	4
Длина, мм	6523
Ширина, мм	2350
Высота, мм	3200
Масса катка, кг:	19400
Вес вальца, кг:	11500
Центробежная сила, кН:	340/240
Статическая линейная нагрузка на передний барабан, кг/см:	540
Скорость, км/ч:	0-10
Общие габариты, мм:	6523x2350x3200
Максимально преодолеваемый уклон, %:	55
Min радиус поворота, мм:	6400
Отопитель кабины:	Есть
Ширина вальца, мм:	2130
Частота колебаний, Гц:	28/33
Амплитуда колебаний (max/min), мм:	1.86/0.93
Дорожный просвет, мм:	460
Диаметр вальца, мм:	1523
Модель двигателя:	Shangchai
Мощность двигателя, кВт:	140
Кондиционер:	Есть
Комплектация:	ХСМГ мост, импортная гидросистема привода, полный приводный, импортная вибрационная гидросистема , кабина с кондиционером, удлиненная рама (можно прямо установить кулачек).

Условия оплаты: Предоплата в размере 30% цены Товара. При поступлении товара на приграничную территорию (склад Хей-Хе) Покупатель оплачивает 60% цены Товара (предоставляется фото/видео отчёт). При поступлении товара на СВХ Благовещенск, Покупатель осматривает Товар, подписывает АКТ осмотра и оплачивает оставшиеся 10% цены Товара.

Срок поставки на СВХ Благовещенск 25-30 рабочих дней.