

Автобетоносмеситель SIAC-IVECO HONGYAN 2022 г.в.



GENLYON - первый тяжелый грузовик китайского производства с ведущей в мире тормозной системой двигателем Cursor 9. Двигатель Cursor 9 сделан по европейской технологии, а широкий экономичный диапазон скорости вращения позволяет экономить топливо в общей сложности более чем на 9,4% по сравнению с аналогичными продуктами.

Ведущий мост с одноступенчатым понижением скорости, произведенный по технологии FIAT FPT, импортируется для создания идеальной силовой цепи с двигателем CURSOR и трансмиссией FAST, отличающейся низким уровнем шума, низким выхлопом, низким расходом топлива, широкой адаптацией к условиям эксплуатации, экономией масла и высоким эффективностью.



← тормозная система цилиндра двигателя (EBS)

← 2 независимых пневматических контура с ABS



← целая кабина может переместиться на 500 мм назад, когда происходит столкновение



← Каркас кабины изготовлен из высокопрочной легированной стали, толщина металлического листа 1,5 мм



← менее шумный, большое пространство, более удобный

Автомиксер оснащен системой нейтрализации выхлопных газов.

Технология запуска при низких температурах используется для успешного запуска при температуре ниже 30 °C и широко применяется в условиях широкого автомобильного транспорта в Китае.

Приборная панель спроектирована в соответствии с европейскими стандартами, разумно скомпонована в соответствии с принципом эргономики и разумно, чтобы водитель мог управлять ею просто, не утомляясь.

Кабина цельнометаллическая, двухдверная, двухместная со спальным метом. Пневматическое сиденье водителя, электрическое опрокидывание кабины, кондиционер, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль.



Технические характеристики

Модель	CQ5346HV35, Евро 5
Собственный вес	14100 кг
Грузоподъемность	19400 кг
Полная масса	33500 кг
База	3800+1400 мм
Кабина	Без спального места
Общая длина	8720 мм
Передний свес	1435 мм

Задний свес	2230 мм
Ширина	2500 мм
Высота	3870 мм
Минимальный дорожный просвет	300 мм
Бочка	10 кубов
Лоток для слива рабочей смеси	520JJ,5mm
Редуктор	Italy brand TOP P68 or PMB6.5sp
Двигатель и насос	Italy brand ARK089 or PMH P90
Двигатель	Cursor 9 350E5 257 кВт (350 л.с.) /2100 об/мин.
Рабочий объем, мл	8709
Шины	315/80R22.5
Коробка передач	FAST 12JSD160T
Сцепление	однодисковое, диафрагменное 430 мм (17")
ABS, WABCO	Глонасс, система обогрева мочевины, система обогрева подачи топлива
Задняя ось	HY320, 16-тонные и двойные, с колесными редукторами
Передаточное число	5.214
Максимальная скорость	90 км/ч
Алюминиевый топливный бак	550 л

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ:

Гарантийный период:

12 месяцев или 50 000 км, что наступит ранее.

Срок поставки: в течении 25-30 дней.